



SAKURA



DFIVE Lite

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

Remarks: Only accepted
low profile Battery
max high 21mm



Instruction Manual

取扱説明書



Official WeChat
ウィーチャット
公式アカウント



RACING®



Official Taobao
タオバオサイト

<https://3rhk.world.taobao.com>



3RACING.SHOP
3レーシングショ
ップサイト

<https://3racing.shop>



Official Website
公式サイト

<http://www.3racing.com.hk>

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START

Before building and operating your KIT-SAKURA D5S Lite , you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage. Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-SAKURA D5S Lite for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に

KIT-SAKURA D5S Lite の組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT

We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at service@3racing.com.hk . Also, please visit our web site at <http://www.3racing.com.hk> to find the latest updates, set up information, option parts, and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート

製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール jp@3racing.com.hk (日本語対応)にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイト<http://www.3racing.com.hk>では更新項目や、セットアップの資料や、オプションパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-SAKURA D5S Lite . Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置

製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-SAKURA D5S Lite 専用のアップグレードシリーズを開発しております。第三者の商品(3RACINGアップグレードライン以外の商品)をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。


Included Items / 製品に含むアイテム :



Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表 :

English Version / 英語版: <http://www.3racing.com.hk>
<https://3racing.shop>
Japanese Version / 日本語版: <http://www.3racing.com.hk>
<https://3racing.shop>

Tool Required / 必要なツール :



Specifications / 基本スペック :

Overall Length/全長 : 332mm Chassis Only
Overall Width/全幅 : 192mm
Overall Height/全高 : 82mm
Wheel Base/ホイールベース : 210mm
Weight/全備重量 : Approx 1200g

Contents / 目録

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け	3
2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササアームの取付け	4 - 6
3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け	7 - 8
4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け	9 - 10
5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け	11
6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け	12
7. Rear Shock Tower Assembly / リアショックタワーの取付け	13
8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け	14
9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け	15 - 16
10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け	17 - 19
11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け	20 - 21
12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け	22 - 23
13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け	24
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1 & 2	25
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3	26
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 3 & 4	27
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 4 & 5	28
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 6 & 7 & 8	29 - 30
15. Setup Sheet / セットアップシート	31 - 32
16. Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ	33 - 35
17. Gear Ratio Chart / ギアレシオチャット	36



Watching the Gear Differential Assemble click here

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け

BAG 1


- M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)
- 10T Metal Bevel Gear (4)
10T アルミベベルギア (4)
- 18T Metal Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18T ベベルギア 0.8ピッチ (2)
- M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
スペーサー (4)
- M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
スペーサー (2)
- #5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル
- 3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)
- M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)
- Differential Outer Joint (2)
デファウタージョイント (2)
- Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)
- 39T Bevel Gear (1)
39T ベベルギア (1)
- Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)

Step 1




Step 2

Step 3



Step 4 Step 5





Watching the Front And Rear Suspension Arm Assembly click here

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササームの取付け

BAG 2

M3 x 6mm Flat Head Screw (12)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (12)



M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)



4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアササーム (2)



Outer Rear Suspension Arm (2)
アウターリアササーム (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(178mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(178mm) (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(178mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(178mm) (2)

Rear Suspension Arm / リア・ササーム

Left / 左側

M3 x 6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(178mm)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(178mm)

Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(178mm)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(178mm)

M3 x 6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

Assembled View
組立図

M3 x 6 x 1mm Spacer
スペーサー

M3 x 6 x 1mm Spacer
スペーサー

M3 x 46mm Pin
ピン

4.8mm Ball Stud L=5
4.8mm ボールスタッド L=5

Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササームの取付け

BAG 2

M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)

M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)

M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)

M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)

Separate Suspension Mount (4)
セパレートサスペンションマウント (4)

4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)

Front Suspension Arm (2)
フロントササーム (2)

Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

Front Suspension Arm / フロント・ササーム

Left / 左側



2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)




Front Suspension Mount FF 0° (1)
フロントサスマウント FF 0° (1)




Rear Suspension Mount RR 2.5° (1)
リアサスマウント RR 2.5° (1)

Front / フロント



Rear / リア






Watching the Front And Rear Bulkhead Installation click here

3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け


BAG 3

- M3 x 8mm Set Screw (2)
M3 x 8mm セットスクリュー (2)
- 4.8mm Ball Stud L=5 (3)
4.8mm ボールスタッド L=5 (3)
- M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)
- M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)
- M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)
- M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)
- 5mm Countersink Washer (2)
5mm ステアリングワッシャー (2)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)
- M3 x 6 x 1.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (2)
- M8 x 10.5mm Steering Post (2)
M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)

Front / フロント



Cut / カット Remarks: Trim Out As Shown



3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

- M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)
- M3 x 10mm Button Head Screw (1)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (1)



- M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)



- Rear Axle Mount (1)
リアアクスルマウント (1)



- 13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)



- 14T Metal Bevel Gear (1)
14T ベベルギア (1)




- M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)



- M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)



- D55 MR Lower Deck Mount (1)
D55 MRロアデッキマウント (1)




- Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)




- Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)

Cut / カット

Rear / リア



Assembled View 組立図



Remarks: Trim Out As Shown

- M3 x 6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



Watching the Upper Deck Installation click here

4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3




M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (1)




MR Upper Deck Mount_Front (1)
MRアッパーデッキマウント_フロント (1)



Gyro Tray (1)
ジャイロトレイ (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Assembled View
組立図

4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3



M3 Lock Nut (1)
M3 ロックナット (1)



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペース (1)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (3)
M3 x 6 x 2.5mm スペース (3)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Button Head Screw (3)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (3)



M3 x 12mm Button Head Screw (2)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 18mm Button Head Screw (3)
M3 x 18mm ボタンヘッドスクリュー (3)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)




Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Note: M3 x 10mm & M3 x 18mm Button Screw (4pcs) does not need to be tightened as shown in the above diagram.


ご注意：両側のM3 x 10mm & M3 x 18mm ボタンヘッドスクリューは締めすぎないようにご注意ください。

Rear / リア



5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

BAG 3





Watching the Front And Rear Shock Tower Assembly click here

6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け

BAG 4

BAG 3



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



4.8mm Ball Stud L=5 (1)
4.8mm ボールスタッド L=5 (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)




M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)




5mm Servo Spacer (2)
5mm サーボスペーサー (2)



Servo Saver 23T (1)
サーボセイバー 23T (1)




50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)


M3 Lock Nut
M3 ロックナット




Upper Deck
アッパーデッキ



5mm Servo Spacer
5mm サーボスペーサー




Assembled View
組立図



M3 x 12mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径)

M3 x 6mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



Servo Saver 23T
サーボセイバー 23T


4.8mm Ball Stud L=5
4.8mm ボールスタッド L=5

M3 x 6mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Servo (Not Included)
サーボ(製品には含まれておりません。)

Assembled View
組立図

17°




50mm Turnbuckle
50mm ターンバックル




4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset
4.8mm サーボボールエンド
- 10mm オフセット

4.8mm x 16mm
Ball Cap
ボールキャップ



Assembled View
組立図

34.6mm



Note: After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意: ステアリングシステムの取付けが完了しましたら、動きをスムーズすることが必要です。

7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け

BAG 4 **BAG 3**

M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)

M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)

M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)

M3 x 6 x 1mm Plastic Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm プラスチックスペーサー (4)

4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)

M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)

Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンクエージマウント (2)


Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)

Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)

Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)

Rear ESC Mount (1)
リアESCマウント (1)

Rear / リア





Watching the Front And Rear Knuckle Assembly click here

8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け

BAG 5 **BAG 2**

BAG 3



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)



4.8mm x 16mm Ball End (2)
4.8mm x 16mm ボールエンド (2)



M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)



Front Upper Arms (2)
フロントアッパーアーム (2)



Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)



Front / フロント



4.5mm

M3 x 6 x 3mm
Spacer
スペーサー

M3 x 6 x 3.5mm
Spacer
スペーサー

Front Upper Arms
フロントアッパーアーム

M3 x 42mm Pin
M3 x 42mm ピン

18mm Turnbuckle
18mm ターンバックル

4.8mm x 16mm
Ball End
ボールエンド

Note: The front and rear screws of the Front Suspension Arm are different as shown in the diagram below.
ご注意: 両側のアッパーサスマウントに取り付けるスクリューの長さは違います。


M3 x 10mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

M3 x 8mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Assembled View
組立図


Note: Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

Upper Suspension Mount 45mm
アッパーサスマウント 45mm



Upper Suspension Mount 45mm
アッパーサスマウント 45mm

Assembled View
組立図



Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意: サスマームの取付けが完了しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6 x 1.5mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (4)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)



M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)




M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)




4.8mm x 12mm Ball End (4)
4.8mm x 12mm ボールエンド (4)




KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



KPI Outer Shaft Hub (2)
KPIアウターシャフトハブ (2)




KPI Steering Block - L (1)
KPIステアリングブロック - L (1)



KPI Steering Block - R (1)
KPIステアリングブロック - R (1)

Front Knuckle / フロント・ナックル

Left / 左側




Assembled View 組立図

Note: Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。



Assembled View 組立図



Assembled View 組立図

Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意: サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)

M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)

4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)

M8 x 10 x 1mm Plastic Spacer (4)
M8 x 10 x 1mm プラスチックスペーサー (4)

M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)

18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)

M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)

4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)

KPI Outer Shaft Hub (2)
KPIアウターシャフトハブ (2)

Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L (1) / R (1)
リアハブキャリアアッパーリンケージプレート L (1) / R (1)

Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)

Universal Shaft - 36mm (2)
ユニバーサルシャフト - 36mm (2)

Rear Knuckle / リアナックル

Left / 左側

4.8 x 5 x 4mm
Ball Stud
ボールスタッド

Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L
リアハブキャリアアッパーリンケージプレート L

M8 x 10 x 1mm
Plastic Spacer
プラスチックスペーサー

M3 x 8mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Universal Shaft - 36mm
ユニバーサルシャフト - 36mm

M6 x 10 x 3mm
Bearing
ベアリング

M8 x 10 x 1mm
Plastic Spacer
プラスチックスペーサー

Rear Hub Carrier
リアハブキャリア

Assembled View
組立図

KPI Outer Shaft Hub
KPIアウターシャフトハブ

18mm Turnbuckle
18mm ターンバックル

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

4.8mm x 16mm
Ball End
ボールエンド

4.8mm x 16mm
Ball End
ボールエンド

Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

M3 x 26.4mm
Pin
ピン

M3 x 3mm
Set Screw
セットスクリュー

Assembled View
組立図

Note : After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意: サスアームの取付けが完了しましたら、上下の動きをスムーズする必要があります。



Watching the Oil Damper Assembly click here

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6

- 2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)
- M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)
- O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)
- Shock Piston (3 Holes) (4)
ショックピストン(3ホール) (4)

#100 Oil

#100 Silicone Oil
#100 シリコンオイル



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



Damper Upper Cap M14 x 0.7mm (4)
ダンパーアッパーキャップ M14 x 0.7mm (4)



M3 x 28mm Shock Shaft (4)
M3 x 28mm ショックシャフト (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)

Shock Piston (3 Holes) ショックピストン(3ホール)
2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring
M3 x 28mm Shock Shaft
2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring

GREEN SLIME (Not Included) グリーンスライム (本品には含まれておりません。)
GS
O-Ring Cover
Bottom Cap

M2.9 x 1.9mm O-Ring

Adjustable Ring 可調整リング

Oil Shock Body オイルショックボディ

4.8mm x 10.2mm Ball Cap ボールキャップ

INCORRECT 不正确 (Correct diagram showing proper alignment)

INCORRECT 不正确 (Incorrect diagram showing misalignment)

#100 Oil
#100 Silicone Oil
#100 シリコンオイル

1mm

Please pre-thread the ball end hole by using a M3 screw.
シリコンオイルを入れる前に、先にM3タイピングツールを使って、一度ボールキャップホールにタップしてください。

1. Fully extend the shock shaft until piston is at the bottom of shock body, while holding the shock upright fill shock oil to the level shown on the diagram to the left.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。垂直にショックシャフトを引いて、ショックオイルを左図に示すように注入してください。
2. Slowly compress and extend shock shaft to remove any air bubbles under the piston.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出るように、5分ぐらいショックを置いて下さい。
3. Fully extend shock shaft, top up shock oil if necessary and allow to rest for 5 minutes or until all air bubbles have been removed.
再度ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出るように、5分ぐらいショックを置いて下さい。
4. Install silicon cap at an angle as shown in diagram below and bleed out any excess oil. ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディに取り付けて下さい。少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。
5. Fully tighten the cap and clean off any excess oil. キャップをしっかり取り付けてと確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。

Note: Please use the cutting tool to remove flash as shown in diagram below.
ご注意：ボールをスムーズにするため、カッターでダンパーアッパーキャップのバリをきれいにしたほうが良いです

M14 x 0.7mm Damper Upper Cap
ダンパーアッパーキャップ

Shock Silicon Cap
ショックシリコンキャップ

INCORRECT 不正确 (Incorrect cap installation)

CORRECT 正確 (Correct cap installation)

Install shock silicon cap on to shock body in an angle as shown, it is normal for excess oil to leak out.
ショックボディにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。それは正常の状況です。

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6

BAG 4



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)



Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)



M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)



Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)

M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring
スプリング

①

Shock Spring Base Cover 13.5mm
ショックスプリングベースカバー 13.5mm



②



Assembled View
組立図



Front / フロント

M3 x 8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




Front Shock Tower
フロントショックタワー

4.8mm Ball Hex L=5
4.8mm ボール(六角) L=5



M3 x 6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



Assembled View
組立図

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6




4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

Front / フロント



Rear / リア





Watching the RC Unit Installation click here

11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 7



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)



M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)




Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)

Remarks:
Only accepted
low profile
Battery max
high 21mm



11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け


BAG 7




M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)




M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



48 Pitch 25T Pinion Gear (1)
48ピッチ25Tピニオンギア (1)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)





Watching the Front And Rear Body Post Assembly click here

12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8

M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)




M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M2.5 x 18mm Magnet (2)
M2.5 x 18mm マグネット (2)



Magnet Disc (2)
磁石ディスク (2)



Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)



Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)



Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)



Front Body Post (2)  Cut / カット
フロントボディーポスト (2)




Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)



Bumper (1)
バンパー (1)

Front / フロント



12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8



M3 x 6mm Button Head Screw (16)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (16)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)




Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



M2.5 x 18mm Magnet (2)
M2.5 x 18mm マグネット (2)




Magnet Disc (2)
磁石ディスク (2)



Equip 03 Drift Rim Patten (4)
Equip 03 ドリフトリム パッテン (4)




Equip 03 Drift Rim Outer Rim Cover (4)
Equip 03 ドリフトリム アウターリムカバー (4)



Equip 03 Drift Rim Outer Rim (4)
Equip 03 ドリフトリム アウターリム (4)



RWD PC Tire (4)
RWD PCタイヤ (4)



13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け


BAG 8



M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 6 x 0.4mm Scratched Shim (4)
M3 x 6 x 0.4mm スクラッチシム (4)



14. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 1




10T Metal Bevel Gear (4)
10T アルミベベルギア (4)



18T Metal Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tメタルベベルギア0.8ピッチ (2)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)



Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)



M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.6 x 9.5 x 0.2mm スペーサー (4)



M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5.1 x 15.4 x 0.3mm スペーサー (2)



39T Bevel Gear (1)
39T ベベルギア (1)

#5000
Oil

#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル




M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)



M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)



Differential Outer Joint (2)
デフアウタージョイント (2)



3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)

BAG 2




M3 x 6 x 1mm Spacer (8)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (8)



M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(178mm) (2)
FRP リアアップパーアームスチフナー A(178mm) (2)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(178mm) (2)
FRP リアアップパーアームスチフナー B(178mm) (2)




Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)




Outer Rear Suspension Arm (2)
アウターリアサスアーム (2)



Front Suspension Mount FF 0° (1)
フロントサスマウント FF 0° (1)



Front Upper Arms (2)
フロントアップパーアーム (2)





Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)




Rear Suspension Mount RR 2.5° (1)
リアサスマウント RR 2.5° (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ



14. Parts Include / 製品に含めるパーツ



14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 4



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)



Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンクージマウント (2)



50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



M3 x 6 x 1mm Plastic Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm プラスチックスペーサー (4)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (1)
4.8mm ボールスタッド L=5 (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)



M3 x 6mm Button Head Screw (12)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (12)



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)

BAG 5



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)




M3 x 6 x 1.5mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (4)




M6 x 10 x 3mm Bearing (8)
M6 x 10 x 3mm ベ어링 (8)



KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



KPI Outer Shaft Hub (4)
KPIアウターシャフトハブ (4)



Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L (1) / R (1)
リアハブキャリア アッパーリンクージプレート L (1) / R (1)



Universal Shaft - 36mm (2)
ユニバーサルシャフト - 36mm (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (6)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)




M8 x 10 x 1mm Plastic Spacer (4)
M8 x 10 x 1mm プラスチックスペーサー (4)



M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)



M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)



Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (6)
18mm ターンバックル (6)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (4)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (4)




4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)



4.8mm x 12mm Ball End (4)
4.8mm x 12mm ボールエンド (4)



4.8mm x 16mm Ball End (6)
4.8mm x 16mm ボールエンド (6)



KPI Steering Block - L (1) / R (1)
KPIステアリングブロック - L (1) / R (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6



2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)



4.8mm Ball Hex L=5 (4)
4.8mm ボール(六角) L=5 (4)



M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)



Shock Piston (3 Holes) (4)
ショックピストン(3ホール) (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)



Damper Upper Cap M14 x 0.7mm (4)
ダンパーアッパーキャップ M14 x 0.7mm (4)



Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)

#100
Oil

#100 Silicone Oil
#100 シリコンオイル



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



M3 x 28mm Shock Shaft (4)
M3 x 28mm ショックシャフト (4)




M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)

BAG 7



M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)



Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)




48 Pitch 25T Pinion Gear (1)
48ピッチ25Tピニオンギア (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 8


M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)



M2.5 x 18mm Magnet (4)
M2.5 x 18mm マグネット (4)


Magnet Disc (4)
磁石ディスク (4)


Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)


Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)


Ball Cap Socket (1)
ボールキャップソケット (1)


Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)


M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)


M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)


M3 x 6mm Button Head Screw (16)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (16)


M3 x 8mm Button Head Screw (8)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (8)



M3 x 6 x 0.4mm Scratched Shim (4)
M3 x 6 x 0.4mm スクラッチシム (4)


Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)



Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)


Front Body Post (2)  Cut / カット
フロントボディーポスト (2)


D5 Rear Body Post - Vertical (2)
リアボディーポスト - バーチカル (2)


Equip 03 Drift Rim Patten (4)
Equip 03 ドリフトリムパッテン (4)


Equip 03 Drift Rim Outer Rim Cover (4)
Equip 03 ドリフトリムアウターリムカバー (4)


Equip 03 Drift Rim Outer Rim (4)
Equip 03 ドリフトリムアウターリム (4)


RWD PC Tire (4)
RWD PCタイヤ (4)


Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)


Bumper (1)
バンパー (1)



DFIVE

SETTING SHEET *Lite*

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS


DRIVER (賽員) _____ DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績) _____ BEST LAPS (最佳圈數) _____

CIRCUIT (赛道) _____

- Place (地點) Indoor (室內) Outdoor (室外)
- Track (場地) Asphalt (瀝青) Carpet (地毯) Concrete (水泥) Epoxy (環氧)
- Traction (抓著力) High (高) Medium (中) Low (低)
- Track Condition (場地狀況) Flat (平坦) Bumpy (顛簸)


FRONT (前方)



shock absorber 減震器	
Oil (油濃度) #	_____
Piston (活塞) 2 3 4 Holes	_____ mm
Spring (彈簧)	_____ mm
Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Rebound (彈芯) %	_____ %
Notes (備註)	

Ride Height (離地距) mm	_____ mm
Camber Angle (外傾角) °	_____ °
Droop (油壓行程) mm	_____ mm
Toe Angle (束角) °	_____ °


REAR (後方)



shock absorber 減震器	
Oil (油濃度) #	_____
Piston (活塞) 2 3 4 Holes	_____ mm
Spring (彈簧)	_____ mm
Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Rebound (彈芯) %	_____ %
Notes (備註)	

Ride Height (離地距) mm	_____ mm
Camber Angle (外傾角) °	_____ °
Droop (油壓行程) mm	_____ mm
Toe Angle (束角) °	_____ °


OTHER (其他)




FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	/
Compound (胎皮值)	/
Wheel (輪圈)	/
	/
	/

Spur Gear (大減齒) T	Pinion Gear (摩打齒) T
Motor (馬達)	Battery (電池)
ESC (電調)	Gyro (陀螺儀) Servo (伺服器)
Body (車殼)	Wing (風翼)
Final Drive Ratio (齒比)	(Spur / Pinion x 3.0) : 1 () : 1


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ




3RAC-BS48H4/TE ¥1380
7075 4.8MM Hex Ball Stud L=4
(10 pcs) - Teflon Coated
7075 4.8MM Hexボールスタッド長
4mm(10pcs) - テフロンコーティング




3RAC-BS4806/TE ¥1530
7075 Aluminum 4.8MM Ball Stud
L=6 (10 pcs) - Teflon Coated
7075アルミ4.8MM ボールスタッド長
6mm(10pcs) - テフロンコーティング




3RAC-BS4806S ¥1530
Steel 4.8mm Ball Stud
L=6 (10 pcs)
4.8mm スチールボール
スタッド - L=6mm(10個)



3RAC-P3 ¥250
P3 O Ring (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)
P3 O-リング (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)



3RAC-P5 ¥250
P5 O Ring (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)



3RAC-PN2010 ¥150
M2 x 10mm Steel Pin
(5pcs)
M2 x 10mm スチールピン
- 5枚



3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set
- 16mm V3
4.8mm ボールキャップセット
- 16mm V3



3RAC-SC06 ¥390
M3 x 12 Big Thin Head
Screw (10 pcs)
M3 x 12ビッグシンヘッド
スクリュー (10個入り)




3RAC-H2320/BK ¥760
Sanwa Single Arm 3.0mm V2
(servo gear hole to ball end
hole length: 20mm) - Black
Sanwa用シングルアーム3.0mm
Ver. 2(サーボギアへのボールエ
ンド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-H2520/BK ¥760
Futaba Single Arm 3.0mm V2
(servo gear hole to ball end
hole length: 20mm) - Black
Futaba用シングルアーム3.0mm
Ver. 2(サーボギアへのボールエ
ンド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-TR318S ¥250
3mm Turnbuckle
- 18mm (2pcs)
3mm ターンバックル
- 18mm (2pcs)



3RAC-WC3/BK ¥370
Aluminium M3 Countersink
Washer (10 Pcs) - Black
AL M3 皿ワッシャー (10Pcs)
- ブラック




3RAC-WF305/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
0.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 0.5mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック




3RAC-WF310/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
1.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.0mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック




3RAC-WF315/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
1.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.5mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック




3RAC-WF320/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
2.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.0mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック




3RAC-WF325/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
2.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.5mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック




3RAC-WF330/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
3.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.0mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック




3RAC-WF335/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
3.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.5mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック




3RB-6700-ZZ/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing
10 x 15 x 4 mm (2 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタル
シールドベアリング(2pcs)




3RB-6700-ZZ/10 ¥750
Double Metal Shield Bearing
10 x 15 x 4 mm (10 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタル
シールドベアリング(10pcs)




3RB-MR74-ZZ/2 ¥170
Double Metal Shield Bearing
4 x 7 x 2.5 mm (2 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタル
シールドベアリング(2pcs)




3RB-MR74-ZZ/10 ¥680
Double Metal Shield Bearing
4 x 7 x 2.5 mm (10 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタル
シールドベアリング(10pcs)



3RB-MR85-ZZ/W3/2 ¥250
Double Metal Shield Bearing
5 x 8 x 3mm (2 pcs)
ダブルメタルシールドベア
リング 5 x 8 x 3mm (2個入り)




3RB-MR85-ZZ/W3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing
5 x 8 x 3mm (10 pcs)
ダブルメタルシールドベア
リング 5 x 8 x 3mm (10個入り)



3RB-MR105-ZZ/2 ¥160
Double Metal Shield Bearing
5 x 10 x 4 mm (2 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタル
シールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105-ZZ/10 ¥660
Double Metal Shield Bearing
5 x 10 x 4 mm (10 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタル
シールドベアリング(10pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing
5 x 10 x 3 mm (2 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタル
シールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing
5 x 10 x 3 mm (10 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタル
シールドベアリング(10pcs)



ST-025 ¥610
Tool Set Socket
For 1/10
1/10カー用
ツールセット




TS-SBS306 ¥200
M3 x 6 Button Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角ボタンヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SBS308 ¥200
M3 x 8 Button Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角ボタンヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SBS310 ¥200
M3 x 10 Button Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角ボタンヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SBS312 ¥200
M3 x 12 Button Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角ボタンヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS205 ¥200
M2 x 5 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M2 x 5 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS207 ¥170
M2 x 7 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M2 x 7 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS306 ¥200
M3 x 6 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS308 ¥200
M3 x 8 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SFS310 ¥200
M3 x 10 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS312 ¥200
M3 x 12 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SFS315 ¥200
M3 x 15 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 15 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SS3025 ¥250
M3 x 2.5mm Set Screw
(10 pcs)
M3 x 2.5mm セットスク
リュー (10入り)


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ




TS-SS303 ¥230
M3 x 3mm Set Screw (10pcs)
M3 x 3mm セット スクリュー (10入り)



TS-SS304 ¥300
M3 x 4mm Set Screw (10pcs)
M3 x 4mm セット スクリュー (10入り)




TS-SS306 ¥230
M3 x 6mm Set Screw (10pcs)
M3 x 6mm セット スクリュー (10入り)



TS-SS410 ¥340
M4 x 10mm Set Screw (10pcs)
M4 x 10mm セット スクリュー (10入り)



SAK-27 ¥230
Suspension Inner Pin Set For 3racing Sakura
3ルーシング・Sakura用 サスインナーピンセット



SAK-27U ¥920
Suspension Inner Titanium Coated Pin Set
サスインナーチタンコートピンセット



SAK-A529/C ¥340
M6 x 5 x 2.8 Nut For Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用 M6 x 5 x 2.8 ナット




SAK-A541 ¥1350
7075 FR-FF Suspension Mount For Advance 20
Advance 20用アルミ 7075 FR-FFサスマウント



SAK-A543 ¥1690
7075 Suspension Mount FF (45mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075 サスマウントFF-0(45mm)



SAK-A544 ¥1690
7075 Suspension Mount RR (43.7mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075 サスマウントRR(43.7mm)



SAK-A545 ¥850
Suspension Mount Nut For Advance 20
Advance 20用 サスマウントナット




SAK-A580B ¥680
Stabilizer Ball Cap Set For Advance 21
KIT-ADVANCE 21用スタビライザーボールキャップ



SAK-AS609 ¥510
Damper Plastic Replacement
ダンパー用スプリングベース 13.5mm & ボールエンド4.8mm



SAK-D501 ¥2740
39T Metal Gear Set Differential For D5
Sakura D5S用 ギアデフ39T




SAK-D501/A ¥680
Gear Differential Housing For SAK-D501
Sakura D5S用 ギアデフハウジング



SAK-D501/B ¥850
Gear Differential Outer Join 4mm For Sakura D5S
Sakura D5S用ギアデフアウタージョイント 4mm



SAK-D501/C ¥680
Gear Differential Outer Join 2mm For D5
Sakura D5S用ギアデフアウタージョイント 2mm



SAK-D501/D ¥510
Gear Differential Gasket 0.5mm For SAK-D501
Sakura D5S用 ガasket




SAK-D502 ¥1690
Solid Spool Core for Sakura D5
Sakura D5用 ソリッドスプールコア



SAK-D504 ¥850
Front Suspension Arm Set For D5 Lite
Sakura D5 Lite用 フロントサスアームセット



SAK-D505 ¥850
Rear Suspension Arm Set For Sakura D5
Sakura D5用 リアサスアームセット



SAK-D507 ¥850
Fiber Rear Suspension Plate 190mm For D5 Lite
Sakura D5 Lite用 FRPサスプレート 190mm




SAK-D508 ¥850
Front Bulkhead set for Sakura D5S
Sakura D5S用フロントバルクヘッドセット



SAK-D508/A ¥680
Front Suspension Mount for Sakura D5
Sakura D5S用フロントサスマウント



SAK-D508/B ¥590
Front Shock tower Mount For D5 Lite
D5 Lite用フロントショックタワーマウント



SAK-D509 ¥850
Rear Bulkhead set for Sakura D5
Sakura D5S用リアバルクヘッドセット



SAK-D510 ¥680
Steering Wiper For Sakura D5
Sakura D5S用ステアリングワイパー



SAK-D510/A ¥850
Steering Bridge For Sakura D5
Sakura D5S用ステアリングブリッジ



SAK-D511 ¥760
Bevel Gear 13T For Sakura D5
Sakura D5用 13Tベベルギア




SAK-D512 ¥760
Bevel Gear 14T_90 For Sakura D5
Sakura D5用 14Tベベルギア




SAK-D513 ¥420
Bevel Gear Shaft For Sakura D5
Sakura D5用 ベベルギアシャフト




SAK-D514 ¥850
Idler shaft For Sakura D5
Sakura D5用 アイドルシャフト



SAK-D514/A ¥850
Spur Gear Adaptor For Sakura D5
Sakura D5用スーパーギアアダプター



SAK-D514/B ¥340
M5 x 7 x 8 Brass Spacer For D5
D5用M5x7x8 プラススペーサー




SAK-D516 ¥1350
Upper Deck For D5 Mini Sport
Sakura D5 MINI S用 アッパーデッキ



SAK-D518 ¥510
Front Shock Tower For D5 Mini Sport
Sakura D5 MINI用 フロントショックタワー



SAK-D519 ¥510
M6 x 12 Servo Post For Sakura D5
Sakura D5用 M6 x 12サーボポスト



SAK-D521 ¥920
Fiber Rear Shock Tower For D5 Lite
Sakura D5 Lite用 FRP リアショックタワー




SAK-D522 ¥850
KPI Knuckle For Sakura D5
Sakura D5用 KPI ナックル



SAK-D523 ¥850
Rear Hub Carrier For Sakura D5
Sakura D5用 リアハブキャリア



SAK-D523/A ¥510
Rear Hub Carrier Ball End Extension for D5
D5用リアハブ キャリア ボールエンド エクステンション




SAK-D526 ¥680
Fiber Battery Plate For Sakura D5
Sakura D5用 FRPバッテリープレート

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-D527 ¥340
M6 x 30.5 Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M6 x 30.5mm ポスト



SAK-D528 ¥510
M5.5 x 5 Hex Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M5.5 x 5mm六角ポスト



SAK-D528/A ¥510
Battery stopper
For Sakura D5
Sakura D5 用
バッテリーストップパー




SAK-D529 ¥2030
Damper Set
For Sakura D5 (55mm)
Sakura D5 用
ダンパーセット(55mm)



SAK-D530 ¥850
Bumper Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
バンパーセット



SAK-D531 ¥850
Body Post Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
ボディーポストセット



SAK-D533 ¥1350
Fiber Main Chassis
For D5 Lite
D5 用
FRP メインシャーシ



SAK-D534 ¥1690
Swing Shaft Set
For D5 Lite (36MM)
Sakura D5 Lite用スイング
シャフトセット 36mm



SAK-D534/A ¥1020
Swing Shaft
For SAK-D534
SAK-D534用スイング
シャフト36mm(交替品)



SAK-D534/B ¥850
Outer Join
For D5 Lite
D5 Lite用
アウトタージョイント




SAK-D536 ¥250
Servo Horn Ball Cap
For Sakura D5
Sakura D5用サーボホ
ンボールキャップ



SAK-D537 ¥340
Decals A_Dream
Comes True For D5S
D5S大願成就
ステッカー



SAK-D538 ¥340
Decals B_Trade Mark
For D5S
D5S商品登録
ステッカー



SAK-D539 ¥1500
Motor Plate
For D5 Lite
D5 Lite用
モータープレート



SAK-D540 ¥510
Electronic Device Tray
For D5 Lite
D5 Lite用
電子デバイストレイ



SAK-D541 ¥510
Upper Deck Mount
For D5S
D5S用アッパーデ
ッキマウント



SAK-D542 ¥510
Fiber Servo Plate
For D5S
D5S用ファイバ
ーサーボプレート




SAK-D543 ¥680
Extension Wheel Hex
For D5 Lite
D5 Lite用ホイ
ール拡張ヘックス



SAK-D544 ¥850
Front Drive Axle
For D5 Lite
D5 Lite用フロントド
ライブアクスル




SAK-D545 ¥1190
Rim Set
For D5 Lite
D5 Lite用
リムセット




SAK-D546 ¥230
Front Drive Axle
For D5 Lite
D5 Lite用M3 x 6 x 0.4
スクラッチシム 3mm




SAK-D547 ¥4000
Carry Body
For D5 Lite
D5 Lite用キャ
リートラックボディ




SAK-D4818/BK ¥2710
Aluminum Rear Hub
Carrier For SAKURA D5
SAKURA D5用アルミ
リアハブキャリア



SAK-D4832A ¥340
Iron Disc for
SAK-D4832
SAK-D4832マグネット用
アイロンドиск



SAK-D4832B ¥510
M2.5 x 18 Magnet
For D5
D5用 M2.5 x 18
マグネット



SAK-D5603/A ¥1350
Graphite Rear Suspension
Plate 180mm For D5 MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用グラフ
ァイトリアサスペンションプレート 180mm



SAK-D5604 ¥1020
Aluminum Rear Axle
Mount For D5
Sakura D5 用アルミリ
アアクスルマウント



SAK-D5605 ¥2540
Aluminum Front
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
フロントバルクヘッド



SAK-D5607 ¥1690
Aluminum Steering
Wiper For D5
Sakura D5 用アルミス
テアリングワイパー



SAK-D5608 ¥1520
Aluminum Steering
Bridge For D5
Sakura D5 用アルミス
テアリングブリッジ



SAK-D5609 ¥2540
Aluminum Rear
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
リアバルクヘッド



SAK-D5610 ¥1690
Aluminum Bulkhead
Cover For D5
Sakura D5 用アルミバ
ルクヘッドカバー



SAK-D5611 ¥850
Aluminum Main
Shaft End For D5
Sakura D5 用アルミ
メインシャフトエンド




SAK-D5612/A ¥2030
Aluminum Rear Shock
Tower For D5MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用
アルミアラシヨックタワー




SAK-D5617 ¥1350
Aluminum Upper
Suspension Mount For D5
Sakura D5 用アルミア
ッパースマウント




SAK-D5619 ¥5080
Aluminum Oil Shock
For D5 Pro
Sakura D5プロ用アル
ミオイルショック




SAK-D5620 ¥1520
Graphite Battery Plate
For D5 Pro
Sakura D5プロ用グラフ
ァイトバッテリープレート



SAK-F79A ¥510
Metal Differential
Gear Set 10T
メタルデフギア
セット 10T



SAK-F79B ¥510
Metal Differential
Gear Set 18T
メタルデフギア
セット 18T



SAK-F79/V2 ¥1190
Metal Differential
Gear Set (10T&18T)
メタルデフギ
アセット(10T&18T)




SAK-M4S31 ¥680
Suspension Mount Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
サスマウントセット

(SAKURA D5S Lite) Final Gear Ratio Chart / (SAKURA D5S Lite) ファイナルギアレシオチャート

Ratio		No. OF 48 PITCH PINION GEAR																		
3.00		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
NO. OF 48 PITCH SPUR GEAR	90	18.00	16.88	15.88	15.00	14.21	13.50													
	89	17.80	16.69	15.71	14.83	14.05	13.35	12.71												
	88		16.50	15.53	14.67	13.89	13.20	12.57	12.00											
	87		16.31	15.35	14.50	13.74	13.05	12.43	11.86	11.35										
	86			15.18	14.33	13.58	12.90	12.29	11.73	11.22	10.75									
	85				14.17	13.42	12.75	12.14	11.59	11.09	10.63	10.20								
	84					13.26	12.60	12.00	11.45	10.96	10.50	10.08	9.69							
	83						12.45	11.86	11.32	10.83	10.38	9.96	9.58	9.22						
	82							11.71	11.18	10.70	10.25	9.84	9.46	9.11	8.79					
	81								11.05	10.57	10.13	9.72	9.35	9.00	8.68	8.38				
	80									1.16	10.00	9.60	9.23	8.89	8.57	8.28	8.00			
	79											9.88	9.48	9.12	8.78	8.46	8.17	7.90	7.65	
	78												9.36	9.00	8.67	8.36	8.07	7.80	7.55	7.31
	76													8.77	8.44	8.14	7.86	7.60	7.35	7.13

Ratio		No. OF 64 PITCH PINION GEAR																									
3.00		20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00		
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR	118.00	17.70	16.86	16.09	15.39	14.75	14.16	13.62	13.11	12.64	12.21																
	117.00		16.71	15.95	15.26	14.63	14.04	13.50	13.00	12.54	12.10	11.70															
	116.00			15.82	15.13	14.50	13.92	13.38	12.89	12.43	12.00	11.60	11.23														
	115.00				15.00	14.38	13.80	13.27	12.78	12.32	11.90	11.50	11.13	10.78													
	114.00					14.25	13.68	13.15	12.67	12.21	11.79	11.40	11.03	10.69	10.36												
	113.00						13.56	13.04	12.56	12.11	11.69	11.30	10.94	10.59	10.27	9.97											
	112.00							12.92	12.44	12.00	11.59	11.20	10.84	10.50	10.18	9.88	9.60										
	111.00								12.33	11.89	11.48	11.10	10.74	10.41	10.09	9.79	9.51	9.25									
	110.00									11.79	11.38	11.00	10.65	10.31	10.00	9.71	9.43	9.17	8.92								
	109.00										11.28	10.90	10.55	10.22	9.91	9.62	9.34	9.08	8.84	8.61							
	108.00											10.80	10.45	10.13	9.82	9.53	9.26	9.00	8.76	8.53	8.31						
	107.00												10.35	10.03	9.73	9.44	9.17	8.92	8.68	8.45	8.23	8.03					
	106.00													9.94	9.64	9.35	9.09	8.83	8.59	8.37	8.15	7.95	7.76				
	105.00															9.55	9.26	9.00	8.75	8.51	8.29	8.08	7.88	7.68	7.50		
	104.00																	9.18	8.91	8.67	8.43	8.21	8.00	7.80	7.61	7.43	7.26



3RACING®
www.3racing.com.hk